

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, дата регистрации 24.09.2002, ОГРН: 1026701427774

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 214031, Российская Федерация, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3, телефон: (4812) 31-12-42, факс: (4812) 31-75-17, 31-75-18, почта: info@analitpribor-smolensk.ru

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Антонова Владислава Николаевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация) заявляет, что Прибор для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе АНКAT-7635Smokerlyzer Технические условия ИВЯЛ.941439.001 ТУ

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация, Серийный выпуск, Код ОКЦД 2 26.51.53.110, Код ТН ВЭД 9027101000 сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)

Адрес: 214031, Россия, город Смоленск, улица Бабушкина, дом 3

телефон: (4812) 31-12-42, факс: (4812) 31-75-17, 31-75-18, почта: info@analitpribor-smolensk.ru

наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,

ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016

(обозначение нормативных документов, соответствию которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании: протоколы испытаний №2985.013Р, 2986.013Р от 20.11.2013 г., № 126/ЭБ-13, 126/ЭМС-13 от 10.12.2013 г. испытательного лабораторного центра ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России, рег. № RA.RU.21МИ25. Регистрационное удостоверение (Росздравнадзор), от 04.07.2014 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №17.1466.026 от 12.09.2017 г., аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА45.

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 17.03.2020

Декларация о соответствии действительна до 16.03.2025



Antонов В.Н.
(подпись)

Антонов В.Н.
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11АД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"

(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию) адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-RU.АД37.В.26570/20, от 17.03.2020

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



Гурьева В.М. *Машин*