

ПАСПОРТ

Шкаф навесной с дверцами
НВ-800 НШС





Габаритные размеры 800x350x550

2 распашные дверки

1 полка-вкладыш


металлические навесы для крепления к стене

Правила эксплуатации :

Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Шкаф необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Задняя стенка 549x799 мм.	1 шт.
Дверь передняя 546x397 мм.	2 шт.
Боковина 550x330 мм.	2 шт.
Дно 768x330 мм.	2 шт.
Полка съемная 764x326 мм.	1 шт.

Фурнитура

Винт М4х10 мм.	2 шт.
Гвоздь стальной 2х20 мм.	18 шт.
Демпфер самоклеющийся прозрачный 10х1,5 мм.	2 шт.
Дюбель D 6х30 мм.	2 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	8 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0х50.....	8 шт.
Минипетля накладная для стекла.....	4 шт.
Навес для крепления подвесных полок универсальный.....	2 шт.
Полкодержатель.....	4 шт.
Ручка мебельная.....	2 шт.
Саморез 3,0х30.....	4 шт.
Шайба пластмассовая под М4.....	2 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х16.....	16 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х30.....	2 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.