

# ПАСПОРТ

Стеллаж навесной открытый  
НВ-800 НС





Габаритные размеры 800x350x550

Комплектация:

1 полка-вкладыш


металлические навесы для крепления к стене

Правила эксплуатации :

Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Шкаф необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

## Схема сборки



### Комплектация:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Задняя стенка 549x799 мм. .... | 1 шт. |
| Боковина 550x330 мм. ....      | 2 шт. |
| Дно 768x330 мм. ....           | 2 шт. |
| Полка съемная 764x326 мм. .... | 1 шт. |

### Фурнитура

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Гвоздь стальной 2x20 мм. ....                          | 18 шт. |
| Дюбель D 6x30 мм. ....                                 | 2 шт.  |
| Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....        | 8 шт.  |
| Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....                     | 8 шт.  |
| Навес для крепления подвесных полок универсальный..... | 2 шт.  |
| Полкодержатель.....                                    | 4 шт.  |
| Саморез 3,0x30.....                                    | 4 шт.  |
| Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x30.....               | 2 шт.  |

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.