

# ПАСПОРТ

Стол для титрования  
НВ-1400 ТК





Габаритные размеры 1400x1650x700

Столешница керамогранит

Противоударная кромка ПВХ 2 мм на фасадах

Цельносварной металлический каркас в порошковой окраске

Надстройка на стол с белым светопропускающим экраном

Стойки для бюреток

Электропакет (выключатель, розетка простая, евро)


Может комплектоваться держателями (лапками) для бюреток, подкатными тумбами

Правила эксплуатации :

Столешница должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Столешницу необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

## Схема сборки



Комплектация:

Комплектация:

Столешница 1400x700 мм. ....1 шт.

Задняя стенка 600x1356 мм. ....1 шт.

Передняя панель 80x1356 мм. ....1 шт.

Фурнитура

Винт с плоской головкой, внутренний шестигранник М6х050 цинк.....6 шт.

Гайка М6 .....6 шт.

Опора Стола для титрования НВ-1400 ТК.....2 шт.

Уголок мебельный 30x30x301,5 №173, оцинков.....6 шт.

Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....24 шт.

Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x30.....6 шт.

Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x40.....4 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.