Теолаб
УДОБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

ПАСПОРТ

Шкаф навесной с дверцами
НВ-1200 НШ

Габаритные размеры 1200х350х550

Комплектация:
2 распашные дверки
1 полка-вкладыш
металлические навесы для крепления к стене

Правила эксплуатации :
Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% д 75%.
Шкаф необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Задняя стенка 549х1199 мм. ……1 шт.
Дверь передняя 542х593 мм. ……..2 шт.
Боковина 550х330 мм. ……2 шт.
Дно 1168х330 мм. ……2 шт.
Полка съемная 1164х326 мм. ……1 шт.

Фурнитура

Гвоздь стальной 2х20 мм. ……26 шт.
Дюбель PND- 8х40 мм. ……2 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15…… 8 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0х50……8 шт.
Навес для крепления подвесных полок универсальный……2 шт.
Петля накладная с ответной планкой……4 шт.
Полкодержатель……4 шт.
Ручка мебельная……2 шт.
Саморез 3,0х30……4 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х16……16 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х40……2 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.