

ПАСПОРТ

Стол для титрования
НВ-1200 ТСП





Габаритные размеры 1200x1650x700

Противоударная кромка ПВХ 2 мм на фасадах
Цельносварной металлический каркас в порошковой окраске
Надстройка на стол с белым светопропускающим экраном
Стойки для бюреток
Электропакет (выключатель, розетка простая, евро)
Покрытие столешницы: слоистый пластик.


Может комплектоваться держателями (лапками) для бюреток, подкатными тумбами

Правила эксплуатации :

Столешница должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Столешницу необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1200x700 мм.	1 шт.
Задняя стенка 600x1156 мм.	1 шт.
Передняя панель 80x1156 мм.	1 шт.

Фурнитура:

Винт с плоской головкой, внутренний шестигранник М6х050 цинк.....	6 шт.
Гайка М6	6 шт.
Опора Стола для титрования НВ-1400 ТК.....	2 шт.
Уголок мебельный 30x30x301,5 №173, оцинков.....	6 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	24 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x30.....	6 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x40.....	4 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.